## MODULO DE ALIMENTACION CON CONECTORES XT60 Número de Parte: 387000052-0



## **Descripción:**

El módulo de alimentación de alta tensión HKPilot incorpora tanto una manera de alimentar su HKPilot y accesorios, así como la tensión de la batería y el informe actual de nuevo HKPilot para el registro de datos y telemetría. Esto se puede ver en los registros almacenados del HKPilot o con una conexión de radio telemetría. Todo a través de un solo cable y 6 pines que coinciden directamente con conectores / PX4 / APM del HKPilot. Las salidas a 5.3V del regulador de conmutación son a un máximo de 2.25A, y se puede utilizar hasta 45Volts (10S LiPo) y un máximo de 90 amperios. El módulo de alimentación está listo para utilizar con conectores XT60 pre-instalados.

Nota: El módulo de alimentación tiene una potencia de 2,25 amperios para alimentar el HKPilot, el receptor y los periféricos (GPS y radio telemetría) SOLAMENTE. Para poder usar servos necesita un ESC con un BEC adecuado o un BEC independiente enchufado en el bus de salida, y quitar el puente 1 para aislar las dos líneas de alta tensión.



## **Especificaciones:**

Maximo voltaje de entrada: 45V Maxima detección de corriente: 90A

Salidas de conmutación del regulador: 5.3V 2.25A al máximo

HTE	República de el Salvador #14 local 2, Col. Centro, Del. Cuauhtemoc, Distrito Federal			
Acotación: N/A	http://www.hardtofind.com.mx/		Escala: N/A	REV 1: EAE
				REV 2:
Tolerancia: N/A	Descripción: MODULO DE ALIMENTACION CON CONECTORES XT60			
Tolerancia:	Fecha:			

