


4001030120

HOTEND CERAMICO PARA IMPRESORA K1 Y K1 MAX

CREALITY

DESCRIPCIÓN

Hotend Ceramico para Impresora K1 Y K1 MAX.




ESPECIFICACIONES

Boquilla	0.4mm*1
Peso	24g
Filamentos compatibles	PLA, ABS, PETO, TPU, PP, PC, nylon, etc.
Diámetro Filamento Soportado	01.75±0.05mm
Potencia Calefactora Cerámica	60W
Modelos Compatibles	K1, K1 MAX

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	AGN
			Revisó	JMLM
			Fecha	02/01/2024

Calentamiento uniforme de alta conductividad térmica

El potente anillo calefactor cerámico de 60 W mejora la eficiencia del calentamiento, siendo más uniforme y dando una transferencia de calor más rápida. Diseño totalmente metálico, rendimiento general más potente. Admite impresión a alta temperatura de 300 °C.



Actualización de procesamiento para una mejor impresión

La rotura de calor está hecha de aleación de titanio, con un espesor extremadamente delgado de 0,25 mm para un excelente rendimiento de aislamiento térmico. Rugosidad interior de la boquilla $\leq Ra0.4$, alimentación más suave



Electrónica
¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	AGN
			Revisó	JMLM
			Fecha	02/01/2024

AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of **CREALITY**

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2024.3.7- 2025.3.6

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd

