

4004020002**BOQUILLA MK DE 0.4MM****CREALITY****DESCRIPCION:**


La boquilla MK de 0.4 mm permite obtener modelos de impresión con mayor calidad y precisión. Su estructura de latón lo convierte en un elemento duradero y resistente al desgaste y corrosión. Cuenta con pared interior lisa ayudando a que la fabricación de sus diseños sea más suave. Es compatible con la impresora 3D Creality CR-6 SE.

DETALLES DEL PRODUCTO:


- **Apertura redonda:** Esta característica le permite llevar a cabo un proceso de corte de chaflán en el cual se rebajan las aristas de un cuerpo sólido.
- **Pared interior lisa y elegante:** Mejora la suavidad del filamento.
- **Salida de filamento suave:** En comparación con las boquillas comunes, este elemento garantiza calidad en sus impresiones reduciendo fallas, viscosidad y generando un empuje suave de filamento. Su unión perfecta entre la boquilla y el dissipador de calor evita problemas de impresión tales como fugas o roturas de filamentos.
- **Diámetro estándar de filamento:** 0.4 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TAMAÑO DE PRODUCTO	6 mm x 13 mm
MATERIAL	Latón
PRECISIÓN DE LA BOQUILLA	0.4 mm
APERTURA DE ENTRADA	2 mm
TAMAÑO DE EMBALAJE	110×100×20mm
GW	5g
NOROESTE	2g
BOQUILLA	40040200030000


DIMENSIONES

LATÓN MEJOR CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, MAYOR DUREZA.




PARED INTERIOR LISA SIN FALLAS EN EMPUJE DE FILAMENTOS.

Pared interior lisa sin fallas, baja viscosidad y tolva de filamento más suave.



Common nozzle ❌

VS



International brass nozzle ✅

NARIZ CON CHAFLAN y BOQUILLA REDONDA

El chaflán y la superficie lisa reducen la resistencia al filamento para que el filamento salga suavemente, se alimente más fácilmente y no bloquee la boquilla.



UNIÓN PERFECTA

La unión perfecta evita la fuga de filamento.



MEJOR COMPATIBILIDAD Y APLICABILIDAD

La boquilla de latón internacional se puede utilizar con la mayoría de los bloques de alojamiento como E3D, mk8, etc.



IMÁGENES DEL PRODUCTO.



 AG Electrónica <i>¿Qué vamos a innovar hoy?</i>		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 – 7210	
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCAL A: N/A	REALIZO: LFSR
			REV: ARSL
TOLERANCI A: N/A	BOQUILLA MK DE 0.4MM		
TOLERANCI A: N/A	Fecha: 24/08/2022	No. Parte: 4004020002	

AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of **CREALITY**

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2024.3.7- 2025.3.6

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd

