

# MULTICOPTERO DE CARRERAS FPV KINGKONG 260

## Número de parte: 426000028-0



### Descripción:

Multicóptero Plug and Play para carreras FPV , cuenta con motores de 2204-2300KV (CW y CCW) energizados con ESC de 12A

### Características:

- Chasis fabricado a base de fibra de vidrio
- Motores de 2204-2300KV (CW y CCW)
- ESC 12A 2-4S
- UBEC 5V 3A
- Conectores XT60
- Controladora de vuelo CC3D
- Cámara FPV 1000TVL
- Transmisor 200mW 5.8GHz
- Antena circular polarizada 5.8GHz
- Módulo con LEDS super brillantes



## **Especificaciones del Frame:**

- Base: 260mm
- Peso: 138g
- Material: Nilon + fibra de vidrio

## **Especificaciones del Motor:**

- KV(RPM/V): 2300KV
- Tensión: 7.4-14.8V (2-4S LiPo)
- Numero de polos: 12N/14P
- Hélices: 5"-6"
- Eje de la hélices: 5mm
- Eje del motor: 3mm
- Diámetro: 28mm
- Longitud: 31.2mm
- Peso: 26g
- Tornillos: 16mm o 19mm M3

## **Especificaciones del ESC:**

- Tensión de entrada: 7.4-14.8V (2-4S LiPo)
- Corriente: 12A (constante) / 20A máximo (hasta 5 segundos)
- BEC: Sin BEC, solo optoacoplador
- Dimensiones: 50x16x6mm
- Peso: 7.5g

## **Especificaciones del UBEC:**

- Tensión de entrada: 6V~28V/DC (2-4S LiPo)
- Tensión de salida: 5V
- Corriente 3A
- Dimensiones: 53x17x7mm
- Peso: 12g

## **Especificaciones Cámara:**

- Formato: PAL
- TVL: 1000
- Sensor: CMOS
- Tipo de lente: F2.0/2.8mm
- Tensión de entrada: 5 ~ 12V DC
- Angulo de visión:120 grados



## Canales:

- Banda A: 5865, 5845, 5825, 5805, 5785, 5765, 5745, 5725
- Banda B: 5733, 5752, 5771, 5790, 5809, 5828, 5847, 5866
- Banda E: 5705, 5685, 5665, 5645, 5885, 5905, 5925, 5945
- Banda F: 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880

## Especificaciones Video TX:

- Modulación: Modulación por ancho de banda
- Formato de video: NTSC/PAL
- Impedancia de salida: 50 Ohm
- Potencia de salida: 23~24dBm
- Canales: 32
- Tensión de operación: 7V~24V
- Corriente de alimentación: 190mA
- Temperatura de operación: -10~85
- Ancho de banda de video: 0~8.0 MHz
- Frecuencia de audio: 6.5MHz
- Entrada en video: 0.8~1.2 Vp-p
- Impedancia de entrada en video: 75 Ohm
- Entrada de audio: 0.5~2.0 Vp-p
- Impedancia de entrada en audio: 10K Ohm
- Conector: RP-SMA
- Dimensiones: 40 x 23 x 8mm
- Peso: 10g (sin antena)

## Requerimientos:

- Transmisor de 5-6 canales
- Receptor de 5-6 canales
- Batería LiPo 1300-2200 mAh 11.1V / 1000-1800 mAh 14.8V



## El paquete incluye:

- 1 x Multicoptero KINGKONG 260
- 20 x Hélices (10CW + 10CCW)
- 1 x Antena
- 1 x Adaptador para PC
- 1 x Base p/ cámara
- 1 x Cables
- 1 x Abrazaderas para cable
- 1 x Set para montado de antena
- 1 x Cable USB

	Hard to Find. República del Salvador N° 14 Teléfono: 5518 5769		
Acotación:  NA	<a href="http://www.hardtofind.com.mx/">http://www.hardtofind.com.mx/</a>	Escala NA	Rev 1. EAE
			Rev 2.
Tolerancia:  NA	Descripción: MULTICOPTERO DE CARRERAS FPV KINGKONG 260		
Tolerancia:  NA	Fecha: 10/06/2016	Número de parte: 426000028-0	

