


AM4113ZTL

Product Images



Descripción

El microscopio digital portátil Dino-Lite AM4113ZTL presenta una distancia de trabajo más larga con un polarizador ajustable y un sensor de 1.3MP para una resolución de 1280 x 1024. Este modelo tiene un aumento variable según la distancia, con distancias de trabajo más largas en comparación con los modelos estándar y un rango de aumento de 10x - 90x. Los modelos Dino-Lite con distancias de trabajo más largas son ideales para aplicaciones que requieren un cierto espacio entre el objeto y el microscopio para trabajar, o requieren una cierta distancia para ver. Con el polarizador ajustable, puede ajustar la cantidad de deslumbramiento que se refleja de lo que está viendo, de modo que pueda ver los detalles finos de las superficies eliminando total o parcialmente el reflejo de

materiales semitransparentes como; joyas, vidrio o plástico. También es ideal para examinar materiales altamente reflectantes, como metales o soldaduras.

Additional Information

Medición	Sí
FLC	No
AMR	No
EDOF	No
EDR	No
Listo Inalámbrico	No
Ampliación de Bloqueo	Sí
Material de la caja	Plástico ABS
Microtouch Sensor	Sí
LEDs	Blanco (8)
Axial	No
Polarización	Sí
Longitud de onda de excitación (LED)	N/A
Longitud de onda de emisión (Filtro)	N/A
Rango de Aumento	10x - 90x
Distancia de Trabajo	Largo
Tipo de lente	Vidrio
Megapíxeles	1.3 MP
Formatos de imagen Guardar (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Formatos de imagen Guardar (Mac OS)	JPEG, PNG
Guardar vídeo formatos (Windows)	WMV, FLV, SWF
Sistema Operativo	Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS 10.5+
Tipo de conexión	USB 2.0
Software Incluido	DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Normas de imagen	UVC
Tipo de Sensor	CMOS
Resolución	1280 × 1024 píxeles

Tasa de imagen (máximo)	30 FPS
Dimensiones	10.5cm (L) x 3.2cm (D) (4.13" x 1.26")
Peso	105g (3.7 oz)
Longitud del cable	182cm (71.65 in)
Paquete Incluye	Microscope, Carry Pouch, Software CD, Standard Calibration Target
Periodo de Garantía	1 año
Fabricado en	Taiwan
Servicio y Mantenimiento	EE.UU. (www.dinolite.us) Inglés y Español
Aprobación Regulatoria	CE, FCC