




AM7515MT4A

Product Images



Descripción

El AM7515MT4A es un microscopio de la serie Dino-Lite Edge de 5MP que tiene un rango de aumento de 415x - 470x con iluminación axial incorporada. Mediante el uso de Flexible LED Control (FLC) utilizando el software incluido, este modelo es capaz de cambiar o mezclar, iluminación de campo claro y campo oscuro, revelando detalles que son muy difíciles de ver con luz normal. El AM7515MT4A incluye la función de lectura de aumento automático (AMR) que ayuda con la medición al mostrar el aumento actual directamente en la ventana de visualización en vivo.

Additional Information

Medición	Sí
FLC	Sí
AMR	Sí
EDOF	No
EDR	No
Listo Inalámbrico	No
Ampliación de Bloqueo	Sí
Material de la caja	Aleación de Aluminio
Microtouch Sensor	Sí
LEDs	Blanco (8)
Axial	Si
Polarización	No
Longitud de onda de excitación (LED)	N/A
Longitud de onda de emisión (Filtro)	N/A
Rango de Aumento	415x - 470x
Distancia de Trabajo	Estándar
Tipo de lente	Vidrio
Megapíxeles	5 MP
Formatos de imagen Guardar (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Formatos de imagen Guardar (Mac OS)	JPEG, PNG
Guardar vídeo formatos (Windows)	WMV, FLV, SWF
Sistema Operativo	Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS 10.9+
Tipo de conexión	USB 2.0
Software Incluido	DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Normas de imagen	UVC
Tipo de Sensor	CMOS
Resolución	2592 × 1944 píxeles

Tasa de imagen (máximo)	30 FPS
Dimensiones	10.5cm (L) x 3.2cm (D) (4.13" x 1.26")
Peso	135g (4.76oz)
Longitud del cable	182cm (71.65 in)
Paquete Incluye	Microscope, Software CD, Edge Calibration Target
Periodo de Garantía	1 año
Fabricado en	Taiwan
Servicio y Mantenimiento	EE.UU. (www.dinolite.us) Inglés y Español
Aprobación Regulatoria	CE, FCC