



# ARD-02: KIT DE ARDUINO INTERMEDIO OSEPP 201

## Especificaciones:

Kit de Arduino incluye:

- 1 OSEPP UNO R3 Plus
- 1 Cable USB tipo A a mini-B
- 2 Interruptor táctil 6mm x 6mm
- 1 Potenciómetro lineal de 10K ohmios (resistencia variable) - pasadores largos
- 5 Resistencia axial de 100 ohm, 1 / 2W, 5%
- 20 Resistencia axial de 330 ohm, 1 / 2W, 5%
- 5 Resistencia axial de 1k ohm, 1 / 2W, 5%
- 5 Resistencia axial de 10k ohm, 1 / 2W, 5%
- 2 Resistencia axial de 1M ohm, 1 / 2W, 5%
- 2 LED Rojo, altura de 8,7 mm, 2V, 10-20mA
- 2 LED Amarillo, altura de 8,7 mm, 2V , 10-20m
- 2 LED Verde, altura de 8.7 mm , 2 V , 10-20mA
- 2 LED Blanco, altura de 8,7 mm, 2V , 10-20mA
- 2 LED Azul, altura de 8,7 mm, 2 V , 10-20mA
- 1 Zumbador, 5V
- 1 Altavoz, 8 ohmios
- 1 Sensor de temperatura LM35
- 1 Foto Celda
- 1 Pantalla LCD de 16 × 2 caracteres
- 1 Buscador de rango ultrasónico
- 1 Servo motor

# ARD-02: KIT DE ARDUINO INTERMEDIO OSEPP 201

- 1 Motor paso a paso
- 1 Conductor de motor paso a paso
- 1 Tablero 30 columnas x 14 filas (incluye 2 VCC y 2 GND)
- 2 Terminales de tornillo de 2 pines
- 10 Cables puente de 6 pulgadas macho a macho (rojo)
- 10 Cables puente de 6 pulgadas macho a macho (negro)
- 10 Cables puente de 6 pulgadas macho a macho (blanco)
- 10 Cables puente de 6 pulgadas macho a macho (gris)
- 10 Cables puente de 6 pulgadas macho a macho (azul)
- 10 Cables puente de 6 pulgadas macho a hembra (blanco)
- 1 Libro de tutoriales Arduino Basics 201
- 1 Kit de contenedor

AG Electrónica S.A. de C.V.  
República del Salvador N° 20  
Segundo Piso  
Teléfono: 5130 - 7210

<http://agelectronica.com/AG/>

Rev 1. DJRS

Fecha: 27/03/2018

Rev 2. DMM