

CONTROLADOR-RGBW/ZIGBEE




Controlador 5 en 1 con protocolo de comunicación Zigbee 3.0

Características:

- Voltaje de entrada: 6 - 24 VCD.
- Canales de salida: 5 canales.
- Corriente: 8 A por canal (24 A Max).
- Señal de salida: Señal PWM.
- Distancia de conexión: 30 metros.
- Protección IP: IP20 (interior)
- Material: Plástico.
- Compatible: Home Assistant, Google Home y Alexa.
- Protocolo de comunicación: Zigbee 3.0.
- Dimensiones: L 133.9 x W 39 x H 24 mm.

Dimensiones



Vista frontal

Dimensiones






Diagrama de conexión




Configuración de canales



ON

OFF


Color
monocromático



ON

OFF


Color Cálido a
Frio



ON

OFF


Color Rojo /
Verde / Azul



ON

OFF

Color Rojo / Verde / Azul
/ Blanco



ON

OFF

Color Rojo / Verde / Azul /
Blanco frio / Blanco puro

Contacto

Solicita la cotización de tus productos y proyectos a cualquiera de los siguientes contactos:

Ventas

📞 CDMX (0155) 5130 7210

📞 Guadalajara (0133) 3658 4059

📞 Monterrey (0181) 8375 4406

Proyectos de iluminación

✉️ olarriva@agilumina.com

📞 55 1320 5039

Soporte

✉️ jtrejo@agelectronica.mx

📞 55 3118 1655