

ROLLO DE FILAMENTO CREALITY ABS DE ALTA VELOCIDAD 1.75mm AMARILLO

CR-ABS-HYPER-AMARILLO

CREALITY



Descripción

El filamento Hyper ABS de Creality es una versión avanzada del ABS tradicional, diseñada para ofrecer impresiones 3D de alta velocidad sin comprometer la calidad. Ideal para aplicaciones que requieren resistencia, precisión y acabados profesionales, este filamento se destaca por su alta resistencia al impacto y su tolerancia a altas temperaturas.

Especificaciones

	Filamento	Unidad
Tipo de filamento	Hyper ABS	-
Temperatura del extrusor	230-270	°C
Velocidad de impresión	<350	mm / s
Resistencia al impacto	19	kJ / m2
Resistencia a la tracción	30.4 ± 0.6	Mpa
Resistencia a la flexión	48.1 ± 0.2	Mpa
Diámetro del filamento	1.75±0.05	mm
Peso	1 / 2.2	kg/libra
Dimenciones	450 x 440 x 230	mm

Aplicaciones



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Bernal Espinal Kevin

Revisó

Ing. Luis Eduardo Dorantes Solís

Fecha

11/04/2025



AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of 

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2025.2.13- 2026.2.12

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.
Becky Lee
2025.2.13

