

FILAMENTO CREALITY POLICARBONATO DE ALTA VELOCIDAD 1.75mm TRANSPARENTE

CR-PC-HYPER-TRANSPARENTE

CREALITY



Descripción

El filamento Creality Hyper PC 1.75 mm (1 kg) es un policarbonato diseñado para resistencia al impacto, rigidez y temperaturas superiores a los 111 °C, con un acabado transparente y bajo warping; viene con diámetro uniforme para una extrusión estable, es fácil de imprimir entre 240 °C y 260 °C y permite velocidades de hasta 300 mm/s.

Especificaciones

	Filamento	Unidad
Tipo de filamento	Hyper PC	-
Peso	1	kg
Temperatura de impresión	240-260	°C
Resistencia a la tracción	49	MPa
Elongación a la rotura	4.53±0.45	%
Resistencia a la flexión	96.1	MPa
Temperatura de cama caliente	50-80	°C
Velocidad de impresión	30-300	mm/s
Diámetro	1.75	mm
Color	Transparente	-

Aplicaciones



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Ing. Luis Eduardo Dorantes Solís

Revisó

Ing. Victor Javier Sánchez Ramírez

Fecha

07/07/2025



AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of 

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2025.2.13- 2026.2.12

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.
Becky Lee
2025.2.13

