

ROLLO DE FILAMENTO PETG REFILL 1.75mm PARA IMPRESORA 3D 1KG MORADO

CR-PETG-SPL-FREE-MORADO

CREALITY



Descripción

El filamento Creality PETG de 1.75 mm y 1 kg ofrece una precisión dimensional de ± 0.03 mm garantizando una alimentación fluida y consistente durante la impresión; está fabricado con PETG, un material resistente ideal para piezas funcionales por su excelente adherencia entre capas y bajo encogimiento, y se entrega en una bobina reutilizable de aluminio sin núcleo diseñada para reducir residuos y funcionar con sistemas de reciclaje de carretes tipo Bambu Lab; además está sellado al vacío para prevención de humedad.



Especificaciones

	Unidad	Filamento
Temperatura de Cama	°C	60-100
Temperatura de Impresión	°C	230-250
Velocidad de Impresión	mm/s	40-80
Material	-	PETG
Fabricante	-	Creality
Diámetro	mm	1.75
Certificado	-	RoHS, Reach
Peso	Kg	1

Aplicaciones



Dimensiones



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Julia Castillo Santamaria

Revisó

Ing. Luis Eduardo Dorantes Solis

Fecha

13/08/2025



AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of 

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2025.2.13- 2026.2.12

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.
Becky Lee
2025.2.13

