


# ENDER-6

## IMPRESORA 3D ENDER 6

**CREALITY**



### Descripción:

Creality ENDER-6 3D, la máquina Core-XY toma prestados aspectos técnicos de la popular impresora 3D Ender-5 Pro, agrega volumen de construcción adicional, un gabinete y varios componentes mejorados.

### Características Técnicas:

TAMAÑO DE LA IMPRESORA	495mm x 495mm x 650mm
MATERIAL DE CONSTRUCCION	Perfiles de Aluminio
TAMAÑO DE IMPRESION	250mm x 250mm x 400mm
MODO DE IMPRESION	SD CARD
PANTALLA TOUCH	4.3 PULGADAS
TIPO DE IMPRESION	FDM
PESO DEL PRODUCTO	22KG
POTENCIA	360W
CORRIENTE NOMINAL	4A/2.1A
TENSION NOMINAL	115/220VCA
MATERIAL DE IMPRESION	PLA/TPU/MADERA/FIBRA DE CARBONO
VOLTAJE DE CONTROL	24VCD

## Ventajas de impresora 3D Ender-6 de Creality

### Se utiliza el Chip importado de TMC2208 que está garantizado el silencio absoluto

Ender-6 se utiliza con chip de controlador de movimiento TMC que es súper silencioso, importado desde Alemania, no causa ningún ruido al momento de imprimir. El chip de TMC-2208 siempre asegura la placa en un movimiento suave debajo de 50dB.

### Función de reanudación de la impresión

La máquina se puede reanudar la impresión automáticamente cuando ocurre un apagado o la rotura del filamento.

### Muy fácil de montaje y mantenimiento

Creality Ender-6 es una máquina integrada para usar, todos los cables están instalados bien el mantenimiento es mínimo y funciona perfectamente.

### Cuenta con una cubierta de acrílico

Esto es sumamente atractivo ya que nos garantiza que nuestra área de trabajo no se verá afectada por corrientes de aire, que a algunos filamentos les puede ocasionar problemas y hacer que nuestras impresiones no salgan como las deseamos.


### Cama de vidrio de Carborundum

Gracias a su superioridad en resistencia al calor y la conductividad térmica, la cama de vidrio de Carborundum se calienta más rápido y la capacidad de adherencia de las impresiones es mejor.



### Sensor de falta de filamento

Siempre que haya un posible accidente, como el agotamiento del filamento o la rotura del filamento, el sensor inteligente hace que la máquina suspenda la impresión para reanudar la impresión después de que ingrese un nuevo filamento.



### Pantalla HD táctil de 4.3 pulgadas

Toda la información de impresión, la configuración de los parámetros se muestra claramente en la pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas.



### La perilla giratoria más grande

Para facilitar la nivelación de la cama, colocan la perilla giratoria más grande, le ahorrará tiempo y energía al momento de la calibración.




# Electrónica

## ¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210		
ACOTACIÓN: N/A	<a href="http://www.agelectronica.com">http://www.agelectronica.com</a>	ESCALA: N/A	REALIZO: OAH
TOLERANCIA: N/A	<b>IMPRESORA 3D ENDER 6</b>		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 05/04/22	<b>No. Parte: ENDER-6</b>	

## AUTHORIZATION LETTER

### To Whom it may Concern,

We Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels. And allow to use the Brand of **CREALITY** and  *Ender*

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2022.03.18- 2023.03.17

*If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with [agency@creality.com](mailto:agency@creality.com)*

**Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd**



**2022.03.18**