


ENDER-3MAX

IMPRESORA 3D ENDER 3 MAX

CREALITY



Descripción

La impresora 3D Creality Ender-3 MAX ofrece mayor estabilidad y área de trabajo con respecto a la impresora Ender-3 3D gracias a su marco de aluminio y a su base de metal en forma de H. El espacio de trabajo para esta impresora es de 300x300x340 mm.

Características

- Alta precisión de impresión: la impresora Ender-3 Max 3d tiene un hotend modular con una boquilla de cobre resistente al calor, que ayuda a la fusión rápida del filamento y a la extrusión suave del mismo.
- Espacio de trabajo máximo de 300x300x340 mm para mayor capacidad de producción.
- Sistema de polea lineal suave y estable.
- Ventiladores de refrigeración duales: Disipan el calor del hotend y ayudan a un enfriamiento rápido en el filamento extruido.
- Mejor adhesión a la cama, plataforma de vidrio de carburo de silicio
- Función de reanudación de impresión en caso de ausencia de energía de alimentación.


- Sensor inteligente con detector de rotura de filamentos: cuando los filamentos se agotan o se rompen, Creality Ender-3 Max dejará de imprimir automáticamente. Puede reanudar la impresión cuando se introduce un nuevo filamento.
- Fuente de alimentación de 350 W, ajustable de 100 V a 240 V.
- Controlador TMC2208 de importación alemana de silencio de alto rendimiento: incorporado para su uso en el eje X y el eje Y.

Especificaciones Técnicas


Tecnología	Sistema FMD
Tamaño de la Impresora	513x563x590mm
Tamaño de Impresión	300x300x340mm
Peso de la impresora	9.5 kg
Resolución de impresión	±0.1mm
Velocidad de Impresión	30-60mm/s
Interfaz de usuario	Pantalla LCD de 3.5 pulgadas y perilla
Altura de la Capa	0.1 - 0.4mm
Transferencia de archivos	USB/Tarjeta de memoria
Tarjeta madre	32 bit
Slicer software	Creality Slicer/Cura/Repeteir-Host/Simply3D
Formatos Admitidos	STL/OBJ/AMF
Compatibilidad	WindowXP/7/8/10/MAC/Linux
Voltaje	100V-240V AC50/60HZ DC24V
Potencia	350W
Material de Filamentos	PLA/TPU/PETG/ABS/Wood




Interfaz de usuario



Sensor inteligente de rotura de filamento



Alimentación suave de filamento



Ventiladores de refrigeración duales



Fuente de alimentación 350 W


Ejemplos de aplicación



Educación/Robótica



Industria



Diseño/Arte/Arquitectura

 ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210		
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: OAH
			REV:VJSR
TOLERANCIA: N/A	IMPRESORA 3D ENDER 3 MAX		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 05/04/22	No. Parte: ENDER-3MAX	

AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below

channels. And allow to use the Brand of **CREALITY** and  **Ender**

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2022.03.18- 2023.03.17

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with agency@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd



2022.03.18