


FILTRO DE PARTICULAS ZERO SMOG EPA E10 CON GRANULOS DE CARBÓN ACTIVO PARA EXTRACTOR DE HUMO FT91019299

FT91000047

Weller®



DESCRIPCIÓN

Filtro de partículas ZeroSmog Pro EPA E10 y gránulos de carbón activado para gas. Este filtro está diseñado para su uso en sistemas de extracción de humos y vapores en entornos de soldadura u otras operaciones que generen contaminantes en forma de partículas y gases.

Los gránulos de carbón activado son un material altamente poroso que tiene la capacidad de adsorber gases y olores. Al utilizar gránulos de carbón activado en un filtro, se pueden eliminar los gases y vapores nocivos presentes en el aire, proporcionando así una protección adicional contra los contaminantes gaseosos.




CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	
Color	Negro, Blanco
Dimensiones	140 x 140 x 23 mm

APLICACIONES

El avanzado sistema de filtración captura y elimina de forma eficiente los humos y partículas perjudiciales, protegiendo la salud respiratoria del operador.


INSTALACIÓN



Paso 1:




Paso 2:




Paso 3:



Paso 4:



Paso 5:



Paso 6:



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,
CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Arturo Salazar
Revisó	Ing. Jessica López
Fecha	22/05/2024

