


# KIT DE 2 BARRAS BACKLIGHT TOSHIBA 32

## KIT-TOSHIBA-32



### Descripción

El KIT-TOSHIBA-32 se conforma de 2 barras para iluminación de pantallas Backlighth compatibles con televisores de la marca TOSHIBA de 32 pulgadas, 2 barras con 6 led's SMD3030 con óptica especial y un ángulo de apertura de 160°, PCB de 62.6 cm de largo x 2 cm de ancho.

**Para tener la iluminación completa de la pantalla, se requieren 3 barras Backlighth.**



## Especificaciones

Parámetros	Valores
Voltaje LED	3.1 V
Voltaje Barra	18 V
Corriente	300mA
Ángulo de apertura	160°
Grosor PCB	1 mm
Dimensiones	62.6 cm x 2 cm (Largo x Ancho)

## Recomendaciones.

**IMPORTANTE:** Muchos modelos utilizan diferentes conjuntos de barras LED. Por favor compare las barras de su televisor con las barras de la imagen y los diagramas de este PDF antes de realizar su compra.

Modelos de TV de 32" compatibles con las barras led

<b>SVT320AF5</b>	<b>32P1300</b>	<b>32P1400</b>	<b>32P1400</b>	<b>32P1400VT</b>
<b>32P2400</b>	<b>32P2400VT</b>	<b>32P1400ZE</b>		

El Kit incluye 2 Barras led de 6 Led's

**Para tener la iluminación completa de la pantalla, se requieren 3 barras Backlighth.**


La garantía del kit es de 180 días

## Diagramas de Conexión de la barra TOSHIBA 32

La entrada de alimentación de las barras es por el conector tipo clip

Conexión en Serie

Voltaje total del KIT: 54V



*Electrónica*  
¿Qué vamos a innovar hoy?

 AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
	ACOTACIÓN: N/A	<a href="http://www.agelectronica.com/">http://www.agelectronica.com/</a>	REALIZO: ECAM REV.
TOLERANCIA: N/A	<b>KIT DE 2 BARRAS BACKLIGHT TOSHIBA 32</b>		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 28/02/2019	<b>No. Parte:</b> KIT-TOSHIBA-32	