

**LÁMPARA ESTERILIZADORA MÓVIL
CON DESPLIEGE AUTOMÁTICO PARA
INTERIORES 150W**

LAMPARA-UVC-150W-MOV/AUTO


Lámpara esterilizadora móvil con despliegue automático para espacios grandes como salones de clases, hospitales, restaurantes, gimnasios, oficinas, etc.

Elimina el 99.99% de virus y bacterias.

Cobertura de 50 a 100 metros cuadrados (se recomiendan 30 minutos de esterilización) y de 70 a 100 metros cuadrados (se recomiendan 60 minutos de esterilización).

Desinfección de 360°, que maximiza su acción y eficacia, sin dejar ningún lugar sin cobertura.

Tiempos de operación ajustables de 15, 30 y 60 minutos, con apagado automático al finalizar la desinfección.



Tecnología de detección de humanos para una mayor **protección y seguridad**, la cual apaga la lámpara automáticamente cuando hay movimiento en un rango de 3 a 5 metros, y vuelve a encender automáticamente la lámpara después de 30 segundos, permitiendo desalojar el área de esterilización.


Activación remota por medio de control para mayor seguridad.***Incluye control remoto**

Alerta de seguridad de 40 segundos previo al inicio del proceso de desinfección.

Diseño móvil y vertical que permite un **práctico almacenamiento** del equipo.

Tubo de cuarzo de 150W y 253.7nm con despliegue automático.

Diseño con estructura de aluminio y base de ABS con recubrimientos anti-UV que **evitan la oxidación y decoloración**.



Especificaciones Técnicas

- Potencia: 150W
- Intensidad: 360uW/cm²
- Características eléctricas de operación: 127VCA, 60Hz.
- Longitud del cable: 2m
- Longitud de onda: 253.7nm
- Tecnología: Tubo de cuarzo UVC
- Tiempo de vida de la lámpara: 8000 h
- Grado de protección: IP20
- Condiciones ambientales de operación: -10 a 45°C, 10 a 90% RH
- Dimensiones: 240x240x1080 mm
- Peso neto: 3.7 kg
- Estándares: EN 61199, EN 60901

*Advertencia: Personas, animales y plantas deben evitar estar en la zona durante el proceso de desinfección.

No mirar directamente a la luz ultravioleta.

Desconectar la lámpara después de su uso.

Se recomienda ventilar por 30 minutos la zona después del uso de la lámpara.

