

# Módulo para cajas de Luz tipo EDGE






**LMP-P5MM-W1-3357P-S20**

## Características:

- Voltaje de entrada 12 VCD.
- Corriente: 5 A
- Potencia: 60 W.
- Color: Blanco puro.
- Módulos por cadena: 20 módulos.
- Tipo de LED: SMD 3535
- Protección IP: IP67 (exterior).

## Dimensiones




**Nota:** Las unidades de medida estan dadas en milimetros (mm)

# Datos técnicos

Parámetros	LMP-P5MM-W1-3357P-S20
Color	Blanco puro
Voltaje (VCD)	12
Corriente total (A)	5
Potencia total (W)	60
Tipo de LED	SMD 3535
Flujo luminoso (lm)	240
Eficacia (lm/W)	80
Grado de protección (IP)	IP 67
Profundidad recomendada (mm)	100-250
Temperatura de color (K)	5,500 K
Ángulo de apertura	15 * 55°
Módulos por cadena	20 módulos
LED por módulo	1
Tiempo de vida útil (hrs)	35,000
Temperatura de operación	-20 a 60°C

## Diagrama de conexión



**Nota:** Si requiere conectar más cantidad de módulos se debe realizar retroalimentación cada 20 módulos.

# Aplicaciones



Letreros de doble vista



Cajas de luz de doble vista

## Contacto

Solicita la cotización de tus productos y proyectos a cualquiera de los siguientes contactos:

### Ventas

📞 CDMX (0155) 5130 7210

📞 Guadalajara (0133) 3658 4059

📞 Monterrey (0181) 8375 4406

### Proyectos iluminación

✉️ [olarriva@agelectronica.com](mailto:olarriva@agelectronica.com)

📞 55 1320 5039

### Soporte

✉️ [jtrejo@agelectronica.mx](mailto:jtrejo@agelectronica.mx)

📞 55 3118 1655