


OKY3065-2-1

MODULO CONTROLADOR DE TEMPERATURA

XH-W1219



MODULO CONTROLADOR DE TEMPERATURA XH-W1219

OKY3065-2-1



DESCRIPCIÓN

Modulo de control de temperatura con display es un dispositivo utilizado para mantener y regular la temperatura en diferentes aplicaciones, como en hornos, acuarios, sistemas de calefacción, refrigeración, entre otros. Su principal función es recibir señales del sensor y utilizar esa información para activar o desactivar equipos de calefacción o refrigeración, asegurando que el ambiente alcance y mantenga una temperatura específica.



ESPECIFICACIONES

Rango de control	-50 °C - 110 °C
Precisión de control	0.1 °C
Entrada de medición	NTC10K resistente al agua 4. Sensor L = 0.5 M
Alarma de alta temperatura	-49 °C - 110 °C
Voltaje de entrada	12V DC
Tipo de salida	Salida de relevador max.10A
Configuración de contragolpe	0,1 - 30 °C
Inicio retrasado	0-10 minutos
Corrección de temperatura	-10 °C ~ + 10 °C
Tamaño de apariencia	60 * 43 * 16 mm
Peso	75g



VISTA FRONTAL



VISTA TRASERA

REALIZÓ: GJPS

REVISÓ: JMLM