

PLA-HP-ULTRA-ROJO

ROLLO DE FILAMENTO PLA HP 1.75 mm ROJO PARA IMPRESORA 3D

CREALITY



DESCRIPCIÓN

Filamento PLA de excelente calidad, fácil de usar, excelente embobinado, sin burbujas, con altos estándares de fabricación.

CARACTERÍSTICAS

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Temperatura de impresión	190-220 °C
Precisión	0.02mm
Dificultad	Fácil de imprimir
Rollo	1 kg 340 mts de longitud.
Resistencia a la tracción	60 MPa
Tamaño de embalaje	210 mm x 210 mm x 75 mm



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	LEDS
Revisó	LFDG
Fecha	14/02/2024

ESPECIFICACIONES

- 3 veces más resistente que el PLA común.
- Anti-aging.
- Alta tenacidad.
- Muy estable.
- No necesita cama caliente.
- Velocidad de impresión más rápida que otros materiales.
- Compatible con impresoras 3D / 1.75 mm.



	Realizó	LEDs
	Revisó	LFDG
	Fecha	14/02/2024
AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		

RECOMENDACIONES

- Evite exponerlo a la luz solar durante tiempos prolongados.
- Colóquelo en un lugar seco y protéjalo de la humedad.



	Realizó	LEDS
	Revisó	LFDG
	Fecha	14/02/2024
AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		



深圳市创想三维科技股份有限公司
Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.

AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels. And allow to use the

Brand of **CREALITY** and  *Ender*

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2023.03.25- 2024.03.24

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with agency@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd



2023.03.25