


PLA1.75MM-PAQ-NEGRO/BCO

ROLLO DE FILAMENTO CREALITY PLA DE ALTA VELOCIDAD 1.75mm BLANCO Y NEGRO

CREALITY



DESCRIPCIÓN:

Rollo de filamento para impresión 3D, de color negro y color blanco, el cual cuenta con fácil impresión, bobinado limpio e impresión sin problemas.

CARACTERÍSTICAS:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Peso Neto	2 Kg
Modelos compatibles	Impresoras FDM
Velocidad de impresión	40-80 mm/s
Densidad	1.25 g/cm ³
Resistencia a la tracción	33 MPa
Resistencia a la flexión	75 MPa
Resistencia al impacto	7.3 J/m ²
Rango de temperatura	190°C - 230°C
Velocidad del ventilador recomendada	100%
Superficies recomendadas de impresión	Plataforma de vidrio carborundo, plataforma PEI, cinta crepé, cola PVP
Certificación	RoHS, REACH y MSDS
Diámetro de filamento	1.75 ± 0.03 mm

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N. 20, 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com	Realizó	EVM
		Revisó	JMLM
		Fecha	27/03/23

APLICACIONES




CONTENIDO



 AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N. 20, 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com	Realizó	EVM
		Revisó	JMLM
		Fecha	27/03/23

ESPECIFICACIONES

- Más fácil imprimir sin deformar. Fabricada con material PLA respetuoso con el medio ambiente, imprime modelos con un bajo encogimiento, que es fácil de imprimir sin deformarse.



 AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N. 20, 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	EVM
			Revisó	JMLM
			Fecha	27/03/23

- Bobinado ordenado sin enredos. El diámetro preciso del filamento y el bobinado automático EPC garantizan un filamento PLA limpio, una alimentación e impresión más suaves.




¿Qué vamos a innovar hoy?

 AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N. 20, 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com	Realizó	EVM
		Revisó	JMLM
		Fecha	27/03/23

Impresión suave sin obstrucciones

Las materias primas de alta pureza y libres de impurezas brindan una buena fluidez, lo que permite que el filamento se extruya de manera uniforme y suave durante la impresión. Sin obstrucciones en la boquilla y mejorando los resultados de impresión.



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N. 20, 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	EVM
Revisó	JMLM
Fecha	27/03/23

AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of **CREALITY**

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2024.3.7- 2025.3.6

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd

