

SKU10092: ADAPTADOR DE PROGRAMADOR PARA TSOP48 A DIP48 (B), DIMENSIONES (mm)




Descripción

Adaptador de programador Enpla IC para el paquete TSOP48

Características

- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes del envío
- Fácil de usar
- Paquete
- TSOP48
- Paso: 0.5mm
- Ancho: 18.4mm
- Conector hembra PN: OTS-48-0.5-014 O OTS-48-0.5-12




Asignación de pinout

Adapter Pinheader	IC PIN			Adapter Pinheader	IC PIN
1	25			48	24
2	26			47	23
3	27			46	22
4	28			45	21
5	29			44	20
6	30			43	19
7	31			42	18
8	32			41	17
9	33			40	16
10	34			39	15
11	35			38	14
12	36			37	13
13	37			36	12
14	38			35	11
15	39			34	10
16	40			33	9
17	41			32	8
18	42			31	7
19	43			30	6
20	44			29	5
21	45			28	4
22	46			27	3
23	47			26	2
24	48			25	1

Dimensiones (mm)

Part Number	Pitch Pins	APPLICABLE IC DIMENSIONS (REF.)				OUTSIDE DIMENSIONS (REF.)				REMARKS
		A	B	C	D	E	F	G	H	
OTS-48-0.5-014 OR OTS-48-0.5-12	0.5 48	20	18.4	18.8	12.35	38	20	14.3	3.2	-



Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?

 AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210		
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: JLL
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR DE PROGRAMADOR PARA TSOP48 A DIP48 (B), DIMENSIONES (mm)		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 02/03/21	No. Parte: SKU10092	