

SKU17939

CONVERTIDOR INDUSTRIAL USB A TTL CONVERTIDOR FT232RL



DESCRIPCIÓN

Convertidor industrial USB a TTL, permite la comunicación de datos al conectar la interfaz USB de una computadora u otro dispositivo a dispositivos de nivel lógico TTL como microcontroladores, sensores, etc. Contiene múltiples circuitos de protección, tiene compatibilidad con varios sistemas. El convertidor FT232RL, proporciona mejor estabilidad y compatibilidad, permitiendo la comunicación de alto rendimiento de grado industrial entre el ordenador y los dispositivos TTL.

CARACTERÍSTICAS

- Convertidor industrial USB A TTL
- Velocidad de datos: 300bps ~ 3Mbps
- El puerto USB contiene:
 - Conector: USB-A
 - Protección: Fusible reajutable, protección ESD
- El puerto UART contiene:
 - Conector: 8 pin cabezal a prueba
 - Protección: Diodo de protección IO



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	GJPS
Revisó	JMLM
Fecha	09/JUN/23


- Indicadores:
 - PWR: indicador de alimentación, se vuelve rojo cuando se detecta voltaje USB
 - TXD: Indicador TX, se vuelve rojo mientras el puerto USB está enviando datos
 - RXD: Indicador RX, se vuelve rojo mientras el puerto del dispositivo está recibiendo datos
- Puerto Host: USB
- Puerto del dispositivo: UART

ESPECIFICACIONES


Convertidor	Parámetros
Modelo	USB a UART TTL
Fuente de alimentación	5V
Velocidad de transmisión	300bps ~ 3Mbps
UART (TTL)	5V / 3.3V
Soporte de sistema operativo	Compatible con Win 7/8/8.1/10/11, Mac, Linux, Android, WinCE

¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com	Realizó	GJPS
		Revisó	JMLM
		Fecha	09/JUN/23



Cuenta con fusibles y diodos de proteccion, y el FT232RL original.



Tiene indicadores con luz led, un conector facil de usar e indica el nivel de voltaje en el que opera.

DIMENSIONES



Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?

Para mas informacion puede consultar los siguientes Recursos: [USB TO TTL](#)



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	GJPS
Revisó	JMLM
Fecha	09/JUN/23