

SKU19091

ADAPTADOR PCIe a M.2, PARA RASPBERRY PI CM4

DESCRIPCIÓN

ADAPTADOR PCI-E A M.2. Adaptador para protocolo NVMe M.2 SSD. Admite el módulo de cómputo 4 de Raspberry Pi.



CARACTERÍSTICAS


- Lectura/escritura más rápida: velocidad de lectura/escritura más rápida que HDD, lo que aumenta en gran medida el rendimiento de la unidad.
- Compatibilidad con el protocolo de unidad NVMe.
- Compatible Con Diferentes Tamaños De SSD M.2 (2230, 2242, 2260, 2280).
- Indicador de funcionamiento a bordo: el led se ilumina cuando se enciende y sigue parpadeando mientras lee/escribe.
- Dimensiones: 90.30*35.60mm.



	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	ARM
			Revisó	JMLM
			Fecha	16/SEP/2022

COMPATIBLE CON ESPECIFICACIONES PCI-E MÚLTIPLES

Admite placas base con conector PCI-E $\times 1$ / $\times 4$ / $\times 8$ / $\times 16$, admite CM4.



LECTURA/ESCRITURA MÁS RÁPIDA

Velocidad de lectura/escritura más rápida que hdd, lo que aumenta en gran medida el rendimiento de la unidad.

** Los datos anteriores son solo como referencia.*

	Read [MB/s]	Write [MB/s]
All		
Seq Q32T1	804.8	772.4
4K Q1T1	336.0	583.0
Seq	695.4	698.1
4K	46.29	102.6

M.2 SSD Read/Write Testing

	Read [MB/s]	Write [MB/s]
All		
Seq Q32T1	363.4	99.55
4K Q1T1	33.26	2.816
Seq	158.9	103.4
4K	10.40	2.889

HDD Read/Write Testing



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	ARM
Revisó	JMLM
Fecha	16/SEP/2022

COMPATIBILIDAD CON EL PROTOCOLO DE UNIDAD NVME



Slot Support: M Key (notch on the top right)

Data Rate: NVMe (32Gbps)


Protocol: NVMe PCI-E



NVMe M.2



COMPATIBLE CON DIFERENTES TAMAÑOS DE SSD M.2



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>


Realizó	ARM
Revisó	JMLM
Fecha	16/SEP/2022

INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO A BORDO

El LED se ilumina cuando se enciende y sigue parpadeando mientras lee/escribe.



DIMENSIONES DEL CONTORNO



Unit: mm

Más información: [PCIe TO M.2 \(A\)](#)

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	ARM
			Revisó	JMLM
			Fecha	16/SEP/2022