



SKU19806

MÓDULO DISPLAY DE 4 DIGITOS/8 SEGMENTOS PARA RASPBERRY PI PICO, COMPATIBLE, SPI



DESCRIPCIÓN

Módulo Display de 4 dígitos y 8 segmentos Para Raspberry Pi Pico, compatible Con SPI.

CARACTERÍSTICAS


- Compatible con SPI, fácil de manejar
- Encabezado estándar Raspberry Pi Pico, compatible con la serie Raspberry Pi Pico
- Viene con *Recursos de desarrollo y manual (ejemplos de Raspberry Pi Pico C/C++ y MicroPython) *[Se incluyen en el link al final de este PDF]

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	MRS
			Revisó	JMLM
			Fecha	05/08/2022

ESPECIFICACIONES

Especificaciones Técnicas	
Panel de visualización	LED de 8 segmentos
Interfaz	SPI
Conductor	74HC595
Tensión de funcionamiento	5V
Tamaño de la pantalla	0,4"
Dimensiones	52 x 21 mm
Dígitos	4
Color de LED	Rojo
Numero de parte de la pantalla	FJ4401AH


Compatible con Raspberry Pi Pico



* Please correctly connect the Module and Raspberry Pi Pico as the picture shown.

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	MRS
			Revisó	JMLM
			Fecha	05/08/2022

DIMENSIONES



ASIGNACIÓN DE PINES

GP0	1
GP1	2
GND	3
GP2	4
GP3	5
GP4	6
GP5	7
GND	8
GP6	9
GP7	10
GP8	11
GP9	12
GND	13
GP10	14
GP11	15
GP12	16
GP13	17
GND	18
GP14	19
GP15	20

40	VBUS
39	VSYS
38	GND
37	3V3_EN
36	3V3(OUT)
35	ADC_VREF
34	GP28
33	GND
32	GP27
31	GP26
30	RUN
29	GP22
28	GND
27	GP21
26	GP20
25	GP19
24	GP18
23	GND
22	GP17
21	GP16

VSYS		Power input
GND		Ground
GP9	RCLK	Output latch register clock pin
GP10	CLK	Data input clock pin
GP11	DIN	Serial data input

¿Qué vamos a innovar hoy?

*Recursos: [Pico-8SEG-LED](#)

	AG Electrónica SAPI de CV		Realizó	MRS
	República del Salvador N° 20 2do Piso.		Revisó	JMLM
	Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Fecha	05/08/2022