

SKU20203

CARCASA DE METAL Y BASE POE CM4 P/INSTALAR MINIORDENADOR BASADO EN RASPBERRY CM4



DESCRIPCIÓN

Miniordenador dual gigabit ethernet basado en Raspberry Pi Compute Module 4 (no incluido), carcasa metálica, con ventilador de refrigeración. Viene con ventilador de refrigeración, combinado con la ventilación de flujo de aire, mejor disipación de calor

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para Raspberry Pi Compute Module 4
- Facilita la creación de su propia Mini PC Raspberry Pi CM4
- Proporciona Interfaces: ETH/CSI/DSI/RTC/HDMI/Micro SD/USB
- Cada corte está completamente alineado con el conector
- Orificios de montaje en pared en dos lados, prácticos para el montaje

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	MRS
			Revisó	JMLM
			Fecha	11/08/2022

APLICACIONES

- Proyectos Raspberry Pi de visión binocular u otro contexto industrial




DIMENSIONES



	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com	Realizó	MRS
		Revisó	JMLM
		Fecha	11/08/2022

CONTIENE

1. CM4-DUAL-ETH-BASE x1
2. Caja metálica (superior e inferior) x1
3. Ventilador-4010-PWM-12V x1
4. Destornillador x1
5. Paquete de tornillos x1
6. OPCIONES 12V 2A adaptador de corriente x1



Más información: [CM4-DUAL-ETH-BASE](#)

	AG Electrónica SAPI de CV		Realizó	MRS
	República del Salvador N° 20 2do Piso.		Revisó	JMLM
	Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Fecha	11/08/2022