


SKU3058

ADAPTADOR DE ENCAPSULADO PLCC44 A DIP 44 PINES



Descripción

Adaptador Yamaichi para encapsulados PLCC44.

Características

- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes de haber sido enviado
- Fácil de usar
- Socket IC120-0444-306


Dispositivos Compatibles

- Encapsulados:
 - PLCC44
- Paso: 1.27 mm


Dimensiones Header DIP

- Paso: 2.54 mm (100 mil)
- Ancho: 15.2 mm (600 mil)

Distribución de pines

Adapter Pinheader	IC Pin			Adapter Pinheader	IC Pin
1	39			44	38
2	40			43	37
3	41			42	36
4	42			41	35
5	43			40	34
6	44			39	33
7	1			38	32
8	2			37	31
9	3			36	30
10	4			35	29
11	5			34	28
12	6			33	27
13	7			32	26
14	8			31	25
15	9			30	24
16	10			29	23
17	11			28	22
18	12			27	21
19	13			26	20
20	14			25	19
21	15			24	18
22	16			23	17

DIP Pin Header Dimensions (For Reference)




Dimensiones

A=28 mm

B=28 mm

C=19.3 mm

Outline Socket Dimensions



Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?

		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: MMS
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR DE ENCAPSULADO PLCC44 A DIP 44 PINES		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 25/05/2021	No. Parte: SKU3058	