

SKU3305: ADAPTADOR DE ENCAPSULADO PLCC28 A DIP28




Descripción:

Adaptador para programación y/o pruebas para encapsulados PLCC28.

Características:


- Fácil de usar.
- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes del envío
- Empaquetados
 - PLCC28
- Distancia entre pines: 1.27mm
- Conector PN: IC120-0284-008

Mapecto de pines:

Pin del adaptador	Pin del integrado			Pin del adaptador	Pin del integrado
1	25			28	24
2	26			27	23
3	27			26	22
4	28			25	21
5	1			24	20
6	2			23	19
7	3			22	18
8	4			21	17
9	5			20	16
10	6			19	15
11	7			18	14
12	8			17	13
13	9			16	12
14	10			15	11

Dimensiones:

Número de parte	Distancia entre pines	Número de pines	Dimensiones de los circuitos integrados compatibles		
			A	B	C
IC120-0284-008	1.27	28	23	23	18



	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210		
	ACOTACIÓN: mm	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR DE ENCAPSULADO PLCC28 A DIP28		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 02/03/2021	No. Parte: SKU3305	