

SKU3807

ADAPTADOR DE ENCAPSULADO TSOP32, TSSOP32 A DIP 32 PINES



Descripción

Adaptador Enplas, para encapsulados TSOP32/TSSOP32.

Características

- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes de haber sido enviado
- Fácil de usar
- Socket OTS-32-0.5-08


Dispositivos Compatibles

- Encapsulados:
 - TSOP32
 - TSSOP32
- Paso: 0.5 mm
- Ancho: 18.4 mm


Dimensiones Header DIP

- Paso: 2.54 mm (100 mil)
- Ancho: 15.2 mm (600 mil)

Distribución de pines

Adapter Pinheader	IC PIN			Adapter Pinheader	IC PIN
1	9			32	8
2	10			31	7
3	11			30	6
4	12			29	5
5	13			28	4
6	14			27	3
7	15			26	2
8	16			25	1
9	17			24	32
10	18			23	31
11	19			22	30
12	20			21	29
13	21			20	28
14	22			19	27
15	23			18	26
16	24			17	25


DIP Pin Header Dimensions (For Reference)



Dimensiones

A=20 mm
B=18.4 mm
C=19 mm
D=8.2 mm

E=40 mm
F=14 mm
G=14.3 mm
H=3.2 mm



Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?

 AG Electrónica <i>(¿Qué vamos a innovar hoy?)</i>		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO:MMS
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR DE ENCAPSULADO TSOP32, TSSOP32 A DIP 32 PINES		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 20/05/2021	No. Parte: SKU3807	