

SKU6886

ADAPTADOR DE ENCAPSULADO QFN24, MLF24, MLP24 A DIP 24 PINES



Descripción

Adaptador Plastronics, para encapsulados QFN24, MLF24, MLP24.

Características

- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes de haber sido enviado
- Fácil de usar
- Socket 24QN50K14040

Dispositivos Compatibles


- Encapsulados:
 - QFN24
 - MLF24
 - MLP24
- Paso: 0.5 mm


Dimensiones Header DIP

- Paso: 2.54 mm (100 mil)
- Ancho: 15.2 mm (600 mil)


Distribución de pines

Adapter Pinheader	IC Pin			Adapter Pinheader	IC Pin
1	1	1	24	24	24
2	2	•	•	23	23
3	3	•	•	22	22
4	4	•	•	21	21
5	5	12	13	20	20
6	6			19	19
7	7			18	18
8	8			17	17
9	9			16	16
10	10			15	15
11	11			14	14
12	12			13	13

Adapter Pinheader	IC Pin			Adapter Pinheader	IC Pin
1	1	1	24	24	24
2	2	•	•	23	23
3	3	•	•	22	22
4	4	•	•	21	21
5	5	12	13	20	20
6	6			19	19
7	7			18	18
8	8			17	17
9	9			16	16
10	10			15	15
11	11			14	14
12	12			13	13




DIP Pin Header Dimensions (For Reference)



Dimensiones

A×B=4mm×4mm

Dimensiones exteriores: 27.34mm×20.32mm



 AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210			
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO:MMS		
			REV: JFRR		
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR DE ENCAPSULADO QFN24, MLF24, MLP24 A DIP 24 PINES				
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 20/05/2021	No. Parte: SKU6886			