

FILAMENTO SOLEYIN PLA ULTRA DE ALTA VELOCIDAD 1.75mm MORADO ALMENDRA

SO-PLA-ULTRA-MORADO-ALM

CREALITY



Descripción

Es un filamento ecológico de alta velocidad, diseñado para impresiones rápidas (hasta 300 mm/s) con excelente calidad superficial. Ofrece buena adherencia, baja deformación y está disponible en colores vibrantes, ideal para usuarios que buscan eficiencia, estética y sostenibilidad en sus proyectos de impresión 3D.

Especificaciones

	Filamento	Unidad
Peso Neto	1	Kg
Modelos compatibles	Impresoras FDM	-
Diámetro	1.75	mm
Densidad	1.25	g/cm3
Resistencia a la tracción	45.482	Mpa
Flexibilidad a la tracción	70.696	Mpa
Alargamiento a la rotura	12.897	%
Rango de temperatura	190 - 230	°C
Velocidad de impresión	30 - 300	mm/s

Aplicaciones



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Ing. Luis Eduardo Dorantes Solís

Revisó

Ing. Víctor Javier Sánchez Ramírez

Fecha

08/04/2025



AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of 

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2025.2.13- 2026.2.12

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.
Becky Lee
2025.2.13

