

## T0058770715: LAPIZ PARA ESTACION WE-1010NA/70W



### Descripción

WEP70 Cautín tipo lápiz, ligero con agarre ergonómico. Voltaje de alimentación de 120VCA y potencia de salida de 70W con temperatura de calentamiento máxima de 450°C.

### Características

- Mayor poder y control
- Fácil reemplazo de puntas sin necesidad de herramientas
- Compatible con un gran rango de puntas ET de larga vida
- Mango ergonómico para una menor fatiga de la mano y mas precisión
- Cable de silicón resistente al calor
- Seguridad ESD para uso profesional








## Compatible con puntas para soldar ET de Weller

A = Width mm  
B = Thickness mm  
C = Length mm



### Chisel



Model	A	B	C	PU	Order No.
<b>ET A</b> 	1.6	0.7	34.5	1 10 100	4ETA-1 4ETA-10 4ETA-100
<b>ET B</b> 	2.4	0.8	34.5	1 10	4ETB-1 4ETB-10
<b>ET C</b> 	3.2	0.8	34.5	1 10 100	4ETC-1 4ETC-10 4ETC-100
<b>ET D</b> 	4.6	0.8	34.5	1 10	4ETD-1 4ETD-10
<b>ET DS SOLDERING TIP 50MM</b>	4.6	0.8	34.5	1	4ETDS-1 4ETDS-10
<b>ET E</b> 	5.6	1.2	34.5	1 10 100	4ETE-1 4ETE-10 4ETE-100


### Round




Model	A	B	C	PU	Order No.
<b>ET AA SOLDERING TIP 16MM</b>	4.6	0.8	34.5	1	4ETAA-1
<b>ET BB</b> 	2.4		34.5	1 10	4ETBB-1 4ETBB-10
<b>ET CC</b> 	3.2		34.5	1 10	4ETCC-1 4ETCC-10






### Conical






Model	A	B	C	PU	Order No.
<b>ET OL</b> 	0.8		43.5	1	4ETOL

### Measuring tip


Model	A	B	C	PU	Order No.
<b>ET Measuring tip</b> 	0.5		30	1	T005 24 750 99

Model	A	B	C	PU	Order No.
<b>ET HL</b> 	0.8	0.4	34.5	1	4ETHL
<b>ET L</b> 	2.0	1.0	43.5	1 10 100	4ETL-1 4ETL-10 4ETL-100
<b>ET M</b> 	3.2	1.2	43.5	1 10	4ETM-1 4ETM-10
<b>ET R</b> 	1.6	0.7	34.5	1 10	4ETR-1 4ETR-10
<b>ET KL</b> 	1.2	0.8	44	1	4ETKL
<b>ET SL</b>	0.3		43.5	1	4ETSL

Model	A	B	C	PU	Order No.
<b>ET CS</b> 	3.2		34.5	1 100	4ETCS-1 4ETCS-100
<b>ET F</b> 	1.2		34.5	1 10	4ETF-1 4ETF-10
<b>ET P</b> 	0.8		34.5	1 10	4ETP-1 4ETP-10



### Gullwing tip



Model	A	B	C	PU	Order No.
<b>ET GW</b> 	4.3	3	35	1	T005 41 045 99
<b>ET C HPB SOLDERING TIP FE+NI</b>	4.3	3	35	1	T005 41 003 75
<b>ET SMD 2,5 x 1,5 mm</b>	2.5	1.5	45	1	T005 41 039 99
<b>ET SMD 3,8 x 1,5 mm</b>	3.8	1.5	45	1	T005 41 040 99

## Aplicaciones

- Fáciles trabajos de soldado profesional
- PCBs
- Kits electrónicos
- Educación
- Radio control
- Iluminación interior
- Cableado de baja tensión
- Montaje de cables
- Modelos de hobby
- Pequeños electrodomésticos
- Motores pequeños
- Reparaciones
- Artesanías
- Sistemas de audio
- Eléctricas



Compatible con estación de soldar WE-1010NA/70W



	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
	ACOTACIÓN: N/A	<a href="http://www.agelectronica.com/">http://www.agelectronica.com/</a>	ESCALA: N/A
TOLERANCIA: N/A	<b>LAPIZ PARA ESTACION WE-1010NA/70W</b>		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 11/04/2019	<b>No. Parte: T0058770715</b>	