

TORRETA-ALARMA-**XXY**/SB

Torreta LED indicadora de advertencia tipo semáforo **sin base**.



TORRETA-ALARMA-RYG40/SB



TORRETA-ALARMA-RYG50/SB



TORRETA-ALARMA-RG50/SB

Descripción general:

Lámpara LED indicadora tipo torreta, con alarma incluida. Integrada con LEDs SMD 2835, para cualquier tipo de sistema que funcione a 12VCD.

Colores Disponibles (**XX**)

RG = Rojo, Verde

RYG = Rojo, Ámbar, Verde

Diámetros Disponibles (**Y**)

50 = 50 mm

40 = 40 mm

Especificaciones:


Parámetros técnicos	
Voltaje de operación	12 VCD
Corriente	RYG40/SB = 20 mA
	RYG50/SB = 35 mA
	RG50/SB = 35 mA
Tipo de LED	SMD 2835
Longitud del cable	65 cm
Protección	IP 40

Parámetros técnicos (continuación)

Dimensiones	RYG40/SB = Largo 170 mm, Diámetro 40 mm
	RYG50/SB = Largo 315 mm, Diámetro 50 mm
	RG50/SB = Largo 245 mm, Diámetro 50 mm
Peso	RYG40/SB = 117 g
	RGY50/SB = 276 g
	RG50/SB = 214 g
Conexión	GND luz roja: Cable rojo GND luz ámbar: Cable amarillo GND luz verde: Cable verde GND alarma: Cable morado VCC : Cable gris
Volumen incorporado	85 DB


Dimensiones en general:

TORRETA-ALARMA-RYG40/SB




Vista frontal

40 mm




Vista superior

TORRETA-ALARMA-RYG50/SB




Vista frontal




Vista superior

TORRETA-ALARMA-RG50/SB




Vista frontal



Vista superior

Diagrama de conexión:



Accesorios:

*Los accesorios se venden por separado



TORRETA-BASE-A



TORRETA-BASE-B



TORRETA-BASE-C



TORRETA-BASE-D



TORRETA-BASE-E



TORRETA-BASE-F



TORRETA-BASE-G



TORRETA-BASE-H

| Contacto:

Solicita la cotización de tus productos y proyectos a cualquiera de los siguientes contactos:

Venta

☎ CDMX (0155) 5130 7210

☎ Guadalajara (0133) 3658 4059

☎ Monterrey (0181) 8375 4406

Proyectos

✉ dnn-iluminacion@agelectronica.com

☎ 55 5039 9770