

TORRETA-LED-**XXY**/SB

Torreta LED indicadora de advertencia tipo semáforo **sin base**.



TORRETA-LED-RYG40/SB



TORRETA-LED-RYG50/SB



TORRETA-LED-RG50/SB

Descripción general:

Lámpara LED indicadora tipo torreta, integrada con LEDs SMD 2835, para cualquier tipo de sistema que funcione a 12VCD.

Colores Disponibles (X)

RYG= Rojo, ámbar y verde

RG= Rojo y verde

Medidas disponibles (Y)

50= 50 mm diámetro


40= 40 mm diámetro

Especificaciones:


Parámetros técnicos	
Voltaje de operación	12 VCD
Corriente	RYG40/SB: 20 mA
	RYG50/SB = 35 mA
	RG50/SB = 35 mA
Tipo de LED	SMD 2835
Longitud del cable	68 cm
Conexión	VCC: Cable gris GND luz roja: Cable rojo GND luz verde: Cable verde GND luz ámbar: Cable amarillo
Peso	RYG40/SB = 113 g
	RYG50/SB = 276 g
	RG40/SB = 214g

Dimensiones en general:

TORRETA-LED-RYG40/SB




Vista frontal




Vista superior

TORRETA-LED-RYG50/SB




Vista frontal




Vista superior

TORRETA-LED-RG50/SB




Vista frontal



Vista superior

Diagrama de conexión:



Accesorios:

*Los accesorios se venden por separado



TORRETA-BASE-A



TORRETA-BASE-B



TORRETA-BASE-C



TORRETA-BASE-D



TORRETA-BASE-E



TORRETA-BASE-F



TORRETA-BASE-G



TORRETA-BASE-H

| Contacto:

Solicita la cotización de tus productos y proyectos a cualquiera de los siguientes contactos:

Venta

 CDMX (0155) 5130 7210

 Guadalajara (0133) 3658 4059

 Monterrey (0181) 8375 4406

Proyectos

 dnn-iluminacion@agelectronica.com

 55 5039 9770