

UNI-T.

MULTÍMETRO DE BANCO

UT-803

Descripción.

Este multímetro de banco ofrece una resolución de display de 5999 cuentas, cuenta con valor eficaz (rms), conexión USB, y es autorango, ideal para mesas de trabajo en laboratorios y talleres de reparación.

UT-803



Especificaciones		
Funciones	Rango	Precisión
Voltaje DC (V)	600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.3%+2)
Voltaje AC (V)	600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.6%+5)
Corriente DC (A)	600µA/6000µA/60mA/600mA/10A	±(0.5%+3)
Corriente AC (A)	600µA/6000µA/60mA/600mA/10A	±(1%+5)
Resistencia (Ω)	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±(0.5%+2)
Capacitancia (F)	6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF	±(2%+5)
Frecuencia (Hz)	6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz	±(0.1%+3)
Temperatura (°C)	-40 °C~ 1000°C	±(1%+3)
Temperatura (°F)	-40°F~ 1832°F	±(1.5%+5)

Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?

Características		
Resolución del Display		5999 Cuentas
Auto Rango		√
Ancho de Banda (Hz)	100kHz	√
Prueba de Diodos		√
Prueba de Transistor		√
Auto Apagado		√
Prueba de Continuidad		√
Indicador de Batería baja		√
Retención de Datos (HOLD)		√
MAX/MIN		√
Interfaz RS-232		√
Interfaz USB		√
Display con Luz de Fondo		√
Protección de Entrada		√
Impedancia de entrada	600mV de Rango: Alrededor de 3GΩ, Otros rangos: Alrededor 10MΩ	√
Voltaje y Corriente: Medición en CA+CD		√



Características Generales	
Alimentación	120VCA/60HZ ó 6 Pilas de 1.5V Tamaño C (LR14)
Tamaño del Display LCD	128mm x 28mm
Color del Producto	Rojo y Gris
Peso del Producto	2.4kg
Tamaño del Producto	310mm x 240mm x 105mm
Accesorios	1 Puntas de Prueba, 1 Cable de alimentación, CD de Software, 1 Cable para interfaz RS-232, 1 juego de Puntas caimán, 1 Puntas para prueba de temperatura, adaptador para dispositivos smd, 1 manual de usuario.



Electrónica
¿Qué vamos a innovar hoy?

Para mayor información puede consultar el manual de usuario dando clic en el siguiente enlace:
[http://unitrend.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/upload/file/20210610/UT803%20Manual%20\(110V\).pdf](http://unitrend.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/upload/file/20210610/UT803%20Manual%20(110V).pdf)

 <small>¿Qué vamos a innovar hoy?</small>	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
	ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com/	ESCALA: N/A
TOLERANCIA: N/A	MULTÍMETRO DE BANCO		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 12/DIC/2018	No. Parte: UT-803	