

UNI-T.

TACÓMETRO

UT-372

Descripción.

Tacómetro digital fotoeléctrico serie UT370 de rendimiento estable, seguro y confiable. El muestreo y procesamiento fotoeléctrico de velocidad rotativa y el diseño de apariencia única hacen que el dispositivo se convierta en el tacómetro por excelencia. Se puede usar para medir y contar la velocidad de giro. El rango de velocidad giratoria es de 10 a 99999 rpm. Con una resolución de 0 ~ 99999 cuentas. Puede funcionar continuamente durante 40 horas con interfaz USB y retención de datos, es aplicable a la escuela, fábrica, agencia de protección ambiental, laboratorio, institución de investigación y pruebas de mantenimiento de automóviles, etc.

UT-372



Especificaciones		
Funciones	Rango	Precisión
Rango en RPM	10rpm~ 99rpm	± (0,03%)
	100rpm ~ 999rpm	± (0,04% + 2)
	1000rpm ~ 9999rpm	± (0,04% + 2)
	10000rpm ~ 99999rpm	± (0,04% + 2)
Conteo	Rango: 0 a 99999	
	Frecuencia de Entrada Máxima: 10 Khz, Ancho de Pulso de 5%	√
Distancia de Objetivo	50mm ~ 200mm	√

Características Especiales		
Resolución del Display		99999
Apagado Automático	15 Minutos	√
Indicador de Batería Baja	≤4.8V	√
Modo Max		√
Modo Min		√
Modo AVG		√
Interfaz USB		√
Características Generales		
Fuente de Alimentación	4 Pilas Alcalinas de 1,5 V (LR6)	
Tamaño del LCD	53mm x 41mm	
Color	Rojo y Gris	
Peso	100g	
Dimensiones	184 mm × 56 mm × 34 mm	
Accesorios	Pilas, Etiquetas Reflectoras, Cable USB, CD de Software	

Electrónica
¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
	ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com/	ESCALA: N/A
TOLERANCIA: N/A	TACÓMETRO		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 19/07/2018	No. Parte: UT-372	
		REALIZO: ABM	REV: VJSR