



■ Placa de precalentamiento por infrarrojos

Placa de precalentamiento por infrarrojos WHP 200

N.º artículo: WHP200N

| | |
|--|------------------------|
| Dimensiones L x An x Al (mm) | 165 x 195 x 70 mm |
| Dimensiones L x An x Al (pulgadas) | 6.5 x 7.68 x 2.76 Inch |
| Peso (aprox.) en kg | --- |
| Tensión | 120 V |
| Potencia | 200 W |
| Canales | --- |
| Rango de temperatura (en función de la herramienta) °C | 66 - 399 |
| Rango de temperatura (en función de la herramienta) °F | 150 - 750 |
| Precisión de temperatura °C | --- |
| Precisión de temperatura °F | --- |
| Precisión de temperatura aire caliente °C | --- |
| Precisión de temperatura aire caliente °F | --- |
| Estabilidad de temperatura °C | --- |
| Estabilidad de temperatura °F | --- |
| Casquillo de conexión equipotencial | --- |
| Pantalla | --- |
| Bomba de vacío adicional | --- |
| Volumen máx. de aire caliente l/min (en función de la herramienta) | --- |
| Caudal l/min | --- |
| Máx. vacío | --- |
| Interfaz | --- |

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim
Germany

Phone: +49 (0) 7143 / 580-0
Fax.: +49 (0) 7143 / 580-108
Email: info@weller-tools.com
Web: www.weller-tools.com

