



Kit de soldadura con cautín de 80W con empuñadora fuerte y ergonómica

Item No: WLIRK3012A

Kit de soldadura con cautín de
80W con empuñadora fuerte y
ergonómica, 120V

Suelde hábilmente y con confianza con el cautín para soldadura de 80 W con luz LED Halo Ring™ de Weller. Su iluminación de 360 grados, su ergonómico mango, sus puntas fáciles de cambiar y su soporte de seguridad incluido, lo convierten en la herramienta que necesita: un versátil cautín de soldadura de elevada calidad que cubre todas sus necesidades.

RECOMMENDED FOR FOLLOWING APPLICATIONS



KEY FEATURES

Luz LED Halo Ring™ para mayor visibilidad:

Precisión y control óptimos:
Cambio rápido de la punta:

Versátil:

Soporte de seguridad integrado:

La iluminación de 360 grados proporciona una luz clara y centrada que asegura una soldadura de excelente calidad

El mango del cautín de moldeado ergonómico; ofrece comodidad, precisión y control
Sustituya sin problema puntas gastadas o cambie de aplicaciones fácilmente

Extenso surtido de puntas – cónicas, en forma de cincel o de desarmador – perfectas para trabajos de soldadura complejos

El soporte de seguridad integrado, sujeta el cautín cuando no se utiliza, lo que reduce el riesgo de sufrir lesiones o dañar el espacio de trabajo



Luz LED Halo Ring™ para mayor visibilidad

La iluminación de 360 grados proporciona una luz clara y centrada que asegura una soldadura de excelente calidad

Versátil

Extenso surtido de puntas – cónicas, en forma de cincel o de desarmador – perfectas para trabajos de soldadura complejos



Precisión y control óptimos

El mango del caudín de moldeado ergonómico; ofrece comodidad, precisión y control




Cambio rápido de la punta

Sustituya sin problema puntas gastadas o cambie de aplicaciones fácilmente



Soporte de seguridad integrado

El soporte de seguridad integrado, sujeta el caudín cuando no se utiliza, lo que reduce el riesgo de sufrir lesiones o dañar el espacio de trabajo



DATOSTÉCNICOS

Forma de punta	Cónico
Cable de red	USA
Potencia	30 W
Rango de temperatura °F	750
Tip Size	0.8mm
Tensión	120 V
UPC	037103346483
Minimum Order Quantity	1
Peso en lb	0.646
CE	✓
Rango de temperatura °C	427
Peso en g	293
Cord Length	1.50