



## kit de soldadura con cautín de 60 W con luz LED Halo Ring™

Item No: WLIRK6012A  
kit de soldadura con cautín de  
60 W con luz LED Halo Ring™, 120V

Suelde hábilmente y con confianza con el cautín para soldadura de 60 W con luz LED Halo Ring™ de Weller. Su iluminación de 360 grados, su ergonómico mango, sus puntas fáciles de cambiar y su soporte de seguridad incluido, lo convierten en la herramienta que necesita: un versátil cautín de soldadura de elevada calidad que cubre todas sus necesidades.

## RECOMMENDED FOR FOLLOWING APPLICATIONS



## KEY FEATURES

Luz LED Halo Ring™ para mayor visibilidad:

Precisión y control óptimos:  
Cambio rápido de la punta:

Versátil:

Soporte de seguridad  
integrado:

La iluminación de 360 grados proporciona una luz clara y centrada que asegura una soldadura de excelente calidad

El mango del cautín de moldeado ergonómico; ofrece comodidad, precisión y control  
Sustituya sin problema puntas gastadas o cambie de aplicaciones fácilmente

Extenso surtido de puntas – cónicas, en forma de cincel o de desarmador – perfectas para trabajos de soldadura complejos

El soporte de seguridad integrado, sujeta el cautín cuando no se utiliza, lo que reduce el riesgo de sufrir lesiones o dañar el espacio de trabajo



### Luz LED Halo Ring™ para mayor visibilidad

La iluminación de 360 grados proporciona una luz clara y centrada que asegura una soldadura de excelente calidad

### Versátil

Extenso surtido de puntas – cónicas, en forma de cincel o de desarmador – perfectas para trabajos de soldadura complejos



### Precisión y control óptimos

El mango del cautín de moldeado ergonómico; ofrece comodidad, precisión y control



### Cambio rápido de la punta

Sustituya sin problema puntas gastadas o cambie de aplicaciones fácilmente



### Soporte de seguridad integrado

El soporte de seguridad integrado, sujeta el cautín cuando no se utiliza, lo que reduce el riesgo de sufrir lesiones o dañar el espacio de trabajo



# DATOS TÉCNICOS

Tensión	120 V
UPC	037103346490
Minimum Order Quantity	1
Peso en lb	0.726
CE	✓
Rango de temperatura °C	427
Peso en g	330
Cord Length	1.50
Tip Size	6.4mm
Forma de punta	Chisel
Cable de red	USA
Potencia	60 W
Rango de temperatura °F	880