



## Estación de soldadura Weller con cautín tipo lápiz con empuñadura de precisión y potencia variable de entre 5 y 30 watts

Item No: WLSK3012A

Estación de soldadura con cautín tipo lápiz con empuñadura de precisión y potencia variable de entre 5 y 30 watts, 120V

Suelde hábilmente con la estación de soldadura de precisión, con potencia variable de entre 5 y 30 watts de Weller. Su cautín tipo lápiz con empuñadura ergonómica, su limpiador, su almacenador de puntas incorporado y su soporte de seguridad integrado lo convierten en la herramienta que necesita: una versátil estación de soldadura de alta calidad que cubre todas sus necesidades.

## RECOMMENDED FOR FOLLOWING APPLICATIONS



## KEY FEATURES

Ajuste de potencia (Watts):	El selector variable de potencia le permite tener un espectro más amplio de aplicaciones
Diseño compacto:	Ahorra espacio en su banco de trabajo
Soporte de seguridad integrado:	El soporte de seguridad incluido, sostiene el cautín cuando no está en uso, lo que reduce el riesgo de lesiones o daños a su espacio de trabajo.
Precisión y control óptimos:	La empuñadura moldeada y ergonómica; ofrece comodidad, precisión y control
Cambio rápido de la punta:	Sustituya sin problema puntas gastadas o cambie de aplicaciones fácilmente
Acceso sencillo a las puntas:	El soporte ofrece un almacenamiento para puntas en la propia herramienta, así como un acceso fácil durante el trabajo de soldadura
Luz de encendido:	
Limpiador de puntas incluido:	El limpiador de esponja de puntas, incluido en el paquete, ayuda a alargar la vida útil de las puntas y a mantener su máximo rendimiento




#### Soporte de seguridad integrado

El soporte de seguridad incluido, sostiene el cautín cuando no está en uso, lo que reduce el riesgo de lesiones o daños a su espacio de trabajo



#### Ajuste de potencia (Watts)

El selector variable de potencia le permite tener un espectro más amplio de aplicaciones



#### Cambio rápido de la punta

Sustituya sin problema puntas gastadas o cambie de aplicaciones fácilmente



#### Diseño compacto

Ahorra espacio en su banco de trabajo



#### Precisión y control óptimos

El mango del cautín de moldeado ergonómico; ofrece comodidad, precisión y control

# DATOSTÉCNICOS

Cord Length	1.20
Tensión	120 V
Cable de red	USA
Rango de temperatura °F	750
Potencia	30 W
UPC	037103346544
Minimum Order Quantity	1
Peso en lb	1.74
CE	✓
Rango de temperatura °C	400
Tip Size	0.8mm
Peso en g	789
Forma de punta	Cónico