



ESTACION DE SOLDADURA CON EMPUÑADURA FUERTE POTENCIA 20-80W

Item No: WLSK8012A

Estación de soldadura con cautín tipo lápiz con empuñadura fuerte y potencia variable de entre 20 y 80 W

Suelde hábilmente y con confianza con la estación de soldadura recargable, de potencia variable de entre 20 y 80 W de Weller. Su ergonómica empuñadura, su limpiador de puntas, su compartimiento para almacenar puntas y su soporte de seguridad integrado lo convierten en la herramienta que necesita: una versátil estación de soldadura de alta calidad que cubre todas sus necesidades.

RECOMMENDED FOR FOLLOWING APPLICATIONS



KEY FEATURES

Ajuste de potencia (Watts):	El selector variable de potencia le permite tener un espectro más amplio de aplicaciones
Diseño compacto:	Ahorra espacio en su banco de trabajo
Soporte de seguridad integrado:	El soporte de seguridad incluido, sostiene el cautín cuando no está en uso, lo que reduce el riesgo de lesiones o daños a su espacio de trabajo.
Agarre seguro y firme:	La empuñadura fuerte, permite trabajar de manera cómoda y continua. Es ideal para trazar una línea de soldadura en vitrales o para reparaciones en el hogar.
Cambio rápido de la punta:	Sustituya sin problema puntas gastadas o cambie de aplicaciones fácilmente
Acceso sencillo a las puntas:	El soporte ofrece un almacenamiento para puntas en la propia herramienta, así como un acceso fácil durante el trabajo de soldadura
Luz de encendido:	
Limpiador de puntas incluido:	El limpiador de esponja de puntas, incluido en el paquete, ayuda a alargar la vida útil de las puntas y a mantener su máximo rendimiento



Integrated Safety Rest

On-board secure safety rest holds iron when not in use, reducing the risk of injury or damage to your workspace



Adjustable Wattage

Variable wattage dial enables you to take on a wider range of applications



Quick Tip Change

Easily replace worn tips or change tip applications



Compact Design

Saves space on your workbench



Secure and Firm Grip

Ergonomic power grip for comfortable and continuous soldering. Ideal for laying down a line of solder in stained glass or home repairs

DATOS TÉCNICOS

Forma de punta	Forma de cincel
Tip Size	10.0mm
Peso en g	1040
Cable de red	USA
Rango de temperatura °F	900
Peso en lb	2.29
Tensión	120 V
Rango de temperatura °C	485
UPC	037103346551
Potencia	80 W
Minimum Order Quantity	1
Cord Length	1.20
CE	✓